

5.21.59


~~10 fg 3 x 366-370~~

Mourvedre (thermo)

RQ96 s 561-565.

Mourvedre (thermo.)

5- 21 59


v4






v4




v4



Mourvèdre

DESIGNATION :

CLOS 5 PLANCHE 21 RANG S' Souche 9

Vigueur : 3,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 1-8.79 X

Date de Maturité : 11.9.79 +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M 15 - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M 17 - P

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 4 avec pépins - apyrène
s3 2
s4 2 JUS : inc. - coloré
s5 2

18

DESIGNATION : Mourvèdre (Thermo)

CLOS 5 PLANCHE 21 RANG S' Souche 9

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 13-8 γ

Date de Maturité : 29.9.80 +5

Pourriture : 1 b 22-9

GRAPPE : 18 G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 18

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 12
s2 1 avec pépins - apyrène
s3 5
s4 3 JUS : inc. - coloré
s5 4

18

Mourvedre

DESIGNATION :

CLOS 5 PLANCHE 21 RANG S' Souche 9

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 3-8

Date de Maturité : 8.9.81 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M 16 - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M 17 - P

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 4 avec pépins - apyrène
s3 5
s4 3 JUS : inc. - coloré
s5 3

18

Année : 1980
Emplacement..... 5 21 S 9 ..... Désignation.. Mourvèdre (thermo)

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		3-4	9-4				
8							
1	6	0	2				
2	3	0	1				
3	6	1	4 x				
4	4	0	2 x	Dl 9-4-80			
5	4	0	2 x		+18		

18

Année :
Emplacement..... 5 - 21 S 9 ..... Désignation.. ~~Barbaroux~~ Mourvèdre (thermo)

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		3.4	6,4	9.4			
8							
1	8	0	0	1			
2	4	1	3 .	4			
3	6	0	2	4	Dl 7.4.81		
4	4	0	2 .	4		+12	
5	4	0	1	3			

18

~~Mazzantola~~ Mourvèdre

Année : 1982

Emplacement...5. 21 .S9....... Désignation..................

	Nombre Total d'yeux	DATES				
		~~29~~.3	1.4	5.4		
1	4.	~~2~~	0	2.		
2	4	~~3~~	0	2.		
3	5	~~3~~	1	3.		
4	6	~~3~~	0	2		
5	5		2	3.		+21

Dle 5.4.82

5.21.S9

~~ANNEE~~ : 1995

NOM Mourvèdre EMPLACEMENT 10 R 3 s 366. 370

0064 18

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement~~ ~~début~~	~~mi/déb~~	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	~~Maturité~~
1	4			0	1	1.6	3,6 +6	6.6	1,8	7,8 +'3	16,8	
2	3			0								
3	5			1								
4	4			1								
5	2			0								
	18			2								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N ~~Jus~~ : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : ēug. Vigueur : 3,5

ANNEE : 1996

NOM Mourvèdre

EMPLACEMENT 10 R 3 1 366.370
5.21.59

006418

...che	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	22.3	28.3	5	7	6.6	10.6 +12	14.6	30.7	7.8 +3	12.8	9.9 +4
2	2	22.3	28.3	3								
3	2	18.3	22.3	1								
4	6	22.3	28.3	1								
5	2	22.3	28.3	2								
	D le 28.3.96 (+12)											

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C.

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Mourvèdre (Thermotherapie)

Emplacement : 5 pl. e1 S 9 s-4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - (légt) cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - (par plage) à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 77

Désignation : Mourvèdre (Thermotherapie)

Emplacement : 5 pl 21 S9 1-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 77

Mourvèdre (thermo.)

Désignation :

Emplacement : 5-21 59

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. moins colorés
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 base -
rouge foncé 4 base.
sub continues 5 - ~~subcontinues~~ intermittentes 6.

52 - bourgeon : coloré 7 légt. - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 79

Mourvèdre (thermo)

Désignation :

Emplacement : 5.21 59 A.2

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée (7) - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) légt - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 77

Mourvèdre (thermo.)

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement : 5- 21 59 s-4

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 17 ×)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) juste - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3)

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8) (dimensions : 17 × 17).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1, scribbled out) - difficile (2.)

Calvo 78

DENOMINATION : Mourvèdre (Thermo)

EMPLACEMENT : 5.21 S9A-3

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) [le + souvent] - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :.......11....... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre : 0064.18

Désignation : Mourvèdre (Thermo)

Emplacement : 10 R3 s 366. 370

Angle des nervures : (1) - 2 - 3

Sexe : 4 - 5 - (6)

L_1/L : (7) - (8) - 9

L_2/L : (10) - 11

Nombre de lobes : (12) - (13) - (14) - 15 - 16

Prof. sinus latéral Sup. : (17) - (18) - (19) - 20

Prof. sinus latéral Inf. : (21) - (22) - (23) - 24

Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - 28 - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266

Sinus pétiolaire ouvert : (267)

Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus latéral Sup. : 31 - (32) - 33 - 34 - (35) - 36 - (37) - 38 - (39)

Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : (270)

Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)

Dents : forme : (40) - 41

Dents (angle) : 42 - (43) - 44

Angle du lobe terminal : 45 - (46) - (47)

Sinus pét.(dégar.- gar.-1/2 dégar.): 48 - (49) - 50

Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - 56 - 57 - 58 - 59

Angle des nervures L_3 L'_3 : (60) - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 92